

Huurtarieven hoogwerksystemen

Geldig vanaf april 2019 exclusief BTW

Schaarhoogwerkers - elektrisch

Type	Bijz.	Werkh.	Platform	Belast.	Breedte	Eigen gew	€ p/dg	€ p/wk
JLG 1230 ES		5,6	1,2 x 0,7	230	0,76	790	118	237
JLG 1930 ES		7,7	2,7 x 0,7	230	0,76	1.565	118	242
Genie GS 1932		7,8	2,5 x 0,7	227	0,81	1.500	118	242
JLG 2032 ES		8,1	3,2 x 0,7	360	0,81	1.970	118	242
Genie GS 2632	1	9,9	3,2 x 0,8	227	0,81	1.960	180	386
JLG 2646 ES		9,9	3,7 x 1,1	450	1,17	2.740	155	360
JLG 3246 ES		11,7	3,7 x 1,1	320	1,17	2.905	258	567
Genie GS 3268 DC		11,8	4,0 x 1,6	454	1,73	3.630	258	603
JLG 3369 LE		12,1	3,8 x 1,7	450	1,75	4.600	258	628
JLG 3369 LE	2	12,3	3,8 x 1,7	450	1,75	4.910	258	628
Genie GS 4047 DC	1	13,7	3,2 x 1,2	350	1,20	3.221	361	773
Genie GS 4069 DC	2	14,1	4,3 x 1,6	363	1,75	5.202	417	839
JLG 4069 LE	2	14,2	4,1 x 1,7	360	1,75	5.275	417	839
Holland Lift Q135	1	15,3	6,0 x 1,8	500	1,80	7.280	443	901

1. uitsluitend voor binnengebruik

2. met stempels

Schaarhoogwerkers - diesel, 4-wiel aangedreven

Type	Bijz.	Werkh.	Platform	Belast.	Breedte	Eigen gew	€ p/dg	€ p/wk
Genie GS 3369 RT	1	11,8	4,0 x 1,6	454	1,73	3.950	335	767
Genie GS 3384 RT	1, 2	12,1	7,4 x 1,8	1.135	2,13	6.650	386	798
Genie GS 4069 RT	1	14,1	4,3 x 1,6	363	1,75	5.136	397	819
JLG 530 LRT	1, 2	18,0	6,3 x 1,9	680	2,31	7.795	515	1.056
Genie GS 5390 RT	1, 2	18,2	7,4 x 1,8	680	2,30	8.800	515	1.056

1. 4x4 met stempels

2. megadeck

Specials, hybride, rups, spin en elektrische kniktelescoophoogwerkers

Type	Bijz.	Werkh.	Vlucht	Knikh.	Breedte	Eigen gew	€ p/dg	€ p/wk
JLG 340 AJE Hybride	2	12,3	6,1	6,7	1,87	4.472	407	1.025
JLG 400 Rups	1	14,0	10,7	-	2,24	6.604	541	1.288
JLG X 17 J+ Spin	1	17,0	7,7	7,8	1,48	2.230	537	1.288
Niftylift HR 17 Hybride	2	17,0	9,1	7,0	2,00	4.750	531	1.210
JLG 600 SC Rups	1	20,1	15,1	-	2,46	9.980	670	1.494
Haulotte HA20 PRO E	3	20,6	12,2	8,4	2,42	9.600	670	1.494
Niftylift HR 21 Hybride	2	21,0	12,8	7,0	2,27	6.500	716	1.494
Niftylift HR 28 Hybride	2	28,0	19,0	9,0	2,49	15.650	1.159	2.421

1. rups

2. 4x4

3. E: volledig elektrisch + 4x4x4

Huurtarieven hoogwerksystemen

Telescoop- en kniktelescoophoogwerkers - diesel, ook rups en 4x4

Type	Bijz.	Werkh.	Vlucht	Knikh.	Breedte	Eigen gew	€ p/dg	€ p/wk
JLG 340 AJ	1, 3	12,3	6,0	5,2	1,93	4.450	325	747
JLG 450 AJ SII	1, 3	15,7	7,4	7,6	2,37	6.480	397	922
Genie Z 45/25 J RT	1, 3	15,9	7,6	3,0	2,23	6.580	397	922
JLG 460 SJ	1, 3	16,0	12,3	-	2,35	7.850	397	922
JLG 520 AJ	1, 3	18,0	10,0	7,3	2,49	7.985	407	1.015
JLG 600 AJ	1, 3	20,5	12,1	8,1	2,49	10.660	489	1.169
Genie S 65 type II	1, 3	21,8	17,1	3,0	2,50	10.100	510	1.210
JLG 660 SJ	1, 3	22,3	17,3	-	2,49	12.400	510	1.210
Haulotte HT 23 RTJ	1, 3	22,5	18,3	-	2,47	13.400	592	1.365
Haulotte HA 26 RTJ	1, 3	26,4	17,5	9,3	2,48	15.500	788	1.906
JLG 800 AJ	1, 3	26,4	15,8	9,8	2,44	15.000	788	1.906
Genie Z 80/60 4x4x4	1, 2	26,4	18,3	8,8	2,49	17.100	788	1.906
Genie S 85 type II	1, 3	27,9	23,3	-	2,50	17.236	819	1.983
JLG 860 SJ	1, 3	28,2	22,8	-	2,49	16.490	819	1.983
JLG 1200 SJP	1, 3	38,4	22,9	-	2,49	18.650	1.494	3.554
Genie S 125	1, 2	40,1	24,7	-	2,50	20.250	1.159	3.064
JLG 1250 AJP	1, 3	40,3	19,9	19,3	2,49	19.958	1.905	4.254
Genie Z 135/70 4x4x4	1, 2	43,2	21,3	23,0	2,46	20.500	1.597	3.760
JLG 1350 SJP	1	43,3	24,3	-	2,49	20.400	1.545	3.708
JLG 150 HAX	4	47,7	24,2	24,4	3,51	26.000	1.854	4.481

1. aggregaat

3. 4x4 jib

Korfbelasting meeste typen: ca 220 kg

2. 4x4x4 jib

4. 4x4x4




Kniktelescoophoogwerkers - elektrisch

Type	Bijz.	Werkh.	Vlucht	Knikh.	Breedte	Eigen gew	€ p/dg	€ p/wk
Haulotte Star 10	1	10,0	3,1	7,0	0,99	2.540	232	593
JLG E 300 AJP	2	10,9	6,1	4,0	1,22	7.100	304	695
Genie Z 33/18 MP	1	12,0	5,6	5,6	1,50	3.671	283	675
Genie Z 34/22 N	1	12,5	6,8	4,6	1,50	5.200	283	690
JLG E 400 AJP	2	14,2	6,8	6,5	1,75	6.350	335	819
JLG E 450 AJ	1	15,7	7,2	7,7	1,75	6.670	345	855
Genie Z 45/25 J DC	1	15,8	7,6	7,1	1,80	7.350	345	855

1. jib

2. jib plus (roteert ook horizontaal)

Korfbelasting alle typen ca. 230 kg



Autohoogwerkers

Type	Bijz.	Werkh.	Vlucht	Knikh.	Breedte	Eigen gew	€ p/dg	€ p/wk
CMC PLA 2100		21,0	10,0	-	2,2	3.500	412	1.442



Huurtarieven hoogwerksystemen

Geldig vanaf april 2019 exclusief BTW

Aluminium rolsteigers volgens NEN 2718, smal en breed

Omschrijving	Werkhoogte	Vloerhoogte	€ p/wk
Rolsteigers	4	2	75
Aluminium rolsteigers zijn geschikt voor vrijstaand gebruik buiten tot 10 m werkhoogte (8 m vloerhoogte) en voor vrijstaand gebruik binnen tot 14 m werkhoogte (12 m vloerhoogte). Hogere steigers dienen deugdelijk verankerd te worden (materiaal niet inbegrepen). De samenstelling is volgens NEN 2718, incl. 4 stabilisatoren, werkvloer met kantplanken en dubbele leuning. Rustvloeren elke 4 meter met dubbele leuning en zonder kantplanken. Lengte 2,50 m, op verzoek ook 1,8 of 3,1 m. Breedte naar keuze 0,7 of 1,3 m. Vouwsteigers alleen in maat 1,8 x 0,7 m.	6	4	85
	8	6	105
	10	8	120
	12	10	140
	14	12	160
Platform extra			5
Vouwsteiger	3,8	1,8	70
Vouwsteiger met leuning	3,8	1,8	70

Tarieven langere huurperiode: op aanvraag

Aluminium trappentorensteigers, exclusief ankermateriaal

Type	Uitstaphoogte	Lengte	Breedte	€ p/wk
Handy volgens NEN 2718	4,00	2,5 m	1,3 m	93
Handy volgens NEN 2718	6,00	2,5 m	1,3 m	112
Handy volgens NEN 2718	8,00	2,5 m	1,3 m	141
Handy volgens NEN 2718	10,00	2,5 m	1,3 m	165
Handy volgens NEN 2718	12,00	2,5 m	1,3 m	194
Handy volgens NEN 2718	14,00	2,5 m	1,3 m	223

Montage en demontage trappentorensteigers op aanvraag.

Kanalenliften, aluminium loopvloeren, ladders en trappen

Omschrijving	Bijz.	€ p/wk
Kanalenlift 300 kg tot 7,5 m	1	125
Loopvloer per m, excl. leuning	2	5
Loopvloer per m, éénzijdige leuning	2	6
Loopvloer per m, dubbelzijdige leuning	2	7
Ladders 2-delig tot 7 m	3	50
Ladders 3-delig tot 8,5 m	3	70
Trappen tot 12 treden	4	55

- 1 Kanalenlift verrolbaar, met handlier.
- 2 Aluminium loopvloeren zijn 60 cm breed. Leuning bestaat uit knie- en heupleuning.
- 3 Aluminium ladders, industriekwaliteit. Reform- en optrekladders beschikbaar.
- 4 Aluminium trappen, industriekwaliteit.

Huurtarieven hoogwerksystemen

Toebehoren	
Omschrijving	€ p/wk
Kunststof rijplaten 100 x 300 cm, per 6 stuks (alleen met hoogwerker)	60

Dakrandbeveiliging	
Omschrijving	€ p/wk
Voorzien van opklapbare steunen per m ¹	4 (Minimaal € 50,00 per week)

Modulaire hefsteiger systemen	
Omschrijving	Bijz.
MSHF enkelmast bordeslengte tot 10,3 m, vraag naar vrijstaande mogelijkheden	1
MCM of MSHF enkelmast, bordeslengte tot 10,4 m, hefvermogen max. 1.500 kg	2
MCM of MSHF dubbelmast bordeslengte tot 32,6 m, hefvermogen max. 3.000 kg	2

- 1 Uitvoering op onderwagen.
- 2 Uitvoering op vaste voet.

Transporttarieven		
Omschrijving	€ p/rit	€ vice versa
Hoogwerkers		
Hoogwerker t/m 10 m werkhoogte	75	150
Hoogwerker 10 t/m 21 m werkhoogte	110	220
Hoogwerker 21 t/m 30 m werkhoogte	125	250
Hoogwerker 30 m werkhoogte (met uitzondering van de JLG 150 HAX)	175	350
Light Access		
Aluminium rolsteigers*	70	140
Kanalenliften tot 300 kg	70	140
Trappen	70	140
Ladders	70	140
Vouwsteiger met leuning	70	140
Kunststof rijplaten (franco in combinatie met hoogwerker)	70	140
De transporttarieven gelden in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen) en bij een besteltermijn van tenminste 2 volle werkdagen. Laden en lossen is inbegrepen zover direct naast de auto en met hulp van de huurder. Voor verhoogde laaddocks gelden afwijkende tarieven. Tarieven voor spoedopdrachten of afwijkende laad- en losplaatsen c.q. tijden worden in overleg vastgesteld. Transporttarieven voor inhuurtransport en adhoc-verhuur worden altijd op basis van nacalculatie berekend.		

* Rolsteigers boven 10 m werkhoogte € 45,- handelingskosten.